

TERENY ZIELENI RYNKU

/A - 97/

NOWY WIŚNICZ

POW. BOCHEŃSKI, WOJ. MAŁOPOLSKIE

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

PROJEKT

GOSPODARKI ISTNIEJĄCĄ SZATĄ ROŚLINNĄ

TOM II

WYKAZ DRZEW I FORM KRZEWIASTYCH

/NR INW. 1 – 411/

WYKAZ DRZEW I FORM KRZEWIASTYCH

Nr inw	Gatunek /odmiana/	Obwód pnia (cm)	Orient. wys. (m)	Max. zasięg korony (m)	Uwagi	Zalecane zabiegi lub usunięcia
<u>UL. OLCHAWSKA</u>						
1	Jesion wyniosły	92	13	7	na wys. 0,75m usunięta odnoga pnia o Ø 0,17m, ubytki kory na pniu, korona jednostr. płu., cz. rozw. w kier. płu., dolna cz. korony z odrostów po usunięciu dolnych konarów, suche, cienkie gałęzie – 5%	c.s., c.k.
1A	Jałowiec sabiński	-	1,3	3,5	krzew	
2	Jesion wyniosły	65	13	4	korona wys., szczątkowa, pomiędzy koroną jesionu i kasztanowca, żywa wierzchołkowa cz. korony, suche dolne gałęzie	u
3	Jesion wyniosły	45	12	2	wyrastający bezp. przy szyi korzeniowej kasztanowca od str. płu., korona szczątkowa, jednostr. (wsch.) przerastająca koronę kasztanowca	u
4	Kasztanowiec pospolity	88	11	5	pień rozwidlony od wys. 1,36m na 3 prosto wzniesione odnogi, dolna cz. korony z odrostów po usuniętych dolnych gałęziach, drobne ubytki kieszeniowe w pniu	c.f., c.p.o.
5	Jesion wyniosły	39	8	5	korona jednostr. (płu.) na 2 wychylonych odnogach w kier. płu. pod koronę sąsiedniego jesionu	u
6	Jesion wyniosły	58	11	7	wychylony w kier. zach. nad koronę jesionu nr 5, korona rozw. w kier. płu.-płu., wys., bez posuszu	c.f.
7	Jesion wyniosły	84	12	7	narośla na pniu po usunięciu odrostów, korona rozw. w kier. płu.-płu., pomiędzy koronami sąsiednich jesionów, suche, cienkie gałęzie – 5%	c.s., c.k.

8	Jesion wyniosły	166 (102)	13	10	pień rozwidlony od wys. 1,2m na 3 odnogi – 2 usunięte od str. jezdni o Ø 0,3m i 0,13m, pozostawiona 1 odnoga pnia o obw. 102cm, pień wychylony w kier. płdn.wsch., korona jednostr. (płdn.), gęsta, dolna cz. korony z odrostów, suche, cienkie gałęzie – 5%	c.s., c.k., c.f.
9	Jesion wyniosły	56	13	8	listwa mrozowa na pniu od str. płdn. do wys. 1,4m (zamknięta), korona rozw. w kier. płn.- płdn., dł. gałęzie wychylone nad jezdnię, usunięte dolne gałęzie (odrosty na pniu), kikuty obciętych dolnych gałęzi, posusz w koronie 5%	c.s., c.k.
10	Jesion wyniosły	79	13	11	ubytek zamknięty u podst. pnia od str. zach. o Ø 0,1m, korona jednostr. (płdn.), cz. rozw. w kier. płn., drobny posusz w koronie – 3%	c.s., c.k.
11	Jesion wyniosły	76	12	4	u podst. pnia usunięta odnoga o Ø 0,15m, korona jednostr. (płn.) wychylona nad jezdnię, ubytki kieszeniowe i odrosty po usunięciu dolnych gałęzi, zgrubienia na pniu po usunięciu odrostów, suche, cienkie gałęzie w koronie, posusz 10%	c.s., c.k.
12	Jesion wyniosły	56	12	5	pień wygięty od wys. 3,5m, odrost na pniu w miejscu wygięcia po usunięciu odnogi od str. płn., korona jednostr. (płdn.), dł. konary wychylone nad dach budynku	u
13	Jesion wyniosły	49	12	2,5	wyrastający w zwarcu pomiędzy jesionami, korona szczątkowa, wys., na wierzchołku, rozw. w kier. płn., usunięte dolne gałęzie, posusz w koronie 10%	u
14	Jesion wyniosły	30	9	3	wyrastający w zwarcu pomiędzy jesionami, pień wygięty, korona szczątkowa z posuszem 50%, pod koroną jesionu (nr inw. 16)	u
15	Jesion wyniosły	47	8	4	wyrastający na skarpie, zdeformowany, w zwarcu pomiędzy jesionami, korona jednostr. (płn.) wychylona nad jezdnię, odrosty w dolnej cz. korony po usunięciu dolnych gałęzi	u

16	Jesion wyniosły	95 (60+56)	12	7	wyrastający na skarpie obok schodów terenowych, pień rozwidlony od wys. 1,26m na 2 odnogi, korona rozw. w kier. <u>pln.</u> -płdn. z drobnym posuszem 10%	c.s., c.k.
<u>RYNEK</u> - dz. nr 669						
17	Jesion wyniosły	131	14	13	wyrastający w chodniku bezp. przy drewnianej tymczasowej zabudowie o funkcji handlowej (dz. nr 660), rozbudowana odziomkowa cz. pnia, z nabiegami korzeniowymi i pow. systemem korzeniowym pod płytami chodnikowymi, płyty chodnikowe bezp. przy szyi korzeniowej, korona rozw. w kier. zach. i płdn. nad dach pawilonu handlowego a od str. wsch. dorastająca do koron kasztanowców, korona rozległa z posuszem 10%	c.s., c.t., c.k. (u-II)
18	Jesion wyniosły	80	13	6	wyrastający jw. pomiędzy 2 jesionami, odziomkowa cz. pnia obudowana płytami chodnikowymi i spękaną betonową wylewką, korona jednostr. (płdn.zach.), wychylona nad dach budynku spod koron jesionów, zdeformowana, z dł. konarami	u
19	Jesion wyniosły	97	12	10	wyrastający jw., rozbudowana odziomkowa cz. pnia obłożona płytami chodnikowymi i spękaną betonową wylewką, nabiegi korzeniowe podnoszące płyty chodnikowe, ubytek pow. (0,3m x 0,15m) na wys. 1,5m od str. płdn., kikut konaru w rozwidleniu pnia na wys. 3,5m z odrostem wrastającym w koronę, zdeformowana korona jednostr., wychylona w kier. płdn. nad dach budynku z dł. gałęziami, posusz w koronie 15%	c.s., c.t., c.k. (u-II)
20	Żywotnik zachodni	-	1,1	0,7-0,9	4szt., wysadzone na obrzeżu zielenicy pod koroną kasztanowca, korony ażurowe	p
21	Jałowiec sabiński	-	0,7	1,3	krzew	
22	Żywotnik zachodni	-	do 1	0,7-0,8	13szt., szpaler wysadzony wzdłuż chodnika, korony ażurowe	p (6szt.) u (7szt.)
23	Cyprysik Lawsona	-	1,5	1	zasychające pędy w dolnej części	p (II)

24	Jałowiec wirginijski	-	2	1,2	krzew w f. kolumnowej	p (II)
25	Żywotnik zachodni	-	do 1	do 1	3szt. + 4szt., wysadzone w rzędzie w sąsiedztwie pni kasztanowców od str. zach., korony ażurowe, obcięte cz. wierzchołkowe	p
26	Kasztanowiec pospolity	196	12	7	wyrastający przy skrzyżowaniu ulic (płn.zach. naroże Rynku), nieco wychylony w kier. płn. (jezdni) spod sąsiedniego kasztanowca, ubytek pnia na wys. 0,3m (0,5m x 0,2m) od str. wsch., wypróchnienie, od str. płn.wsch. narodził na pniu na wys. 2m Ø 0,3m po usuniętym dolnym konarze, korona jednostr. (płn.), w dolnej cz. odrostu po usuniętych dolnych konarach, posusz w koronie 5%	c.s., c.k., c.p.o.
27	Kasztanowiec pospolity	270	16	14	narośla i zgrubienia na pniu, usunięte dolne konary (odnogi pnia), korona rozległa, rozw. nad jezdnię ulicy (w kier. wsch.) i w kier. płn. i zach., suche, cienkie gałęzie – 15%	c.s., <u>c.k.</u>
28	Kasztanowiec pospolity	172	12	10	narodził na pniu na wys. 2m o Ø 0,3m po usuniętej odnodze, zgrubienia na pniu po usuniętych dolnych konarach, ubytki kieszeniowe o Ø do 0,05m w miejscu usunięcia dolnych konarów, korona rozw. w kier. wsch.-zach., posusz w koronie 10%	c.s., c.k.
29	Kasztanowiec pospolity	233	15	11	pień rozwidlony od wys. 2m na 2 odnogi, w koronie konar wychylony w kier. płn., korona rozw. w kier. zach. i cz. w kier. płn. i wsch., usunięte dolne konary, posusz w koronie 5%	c.s., c.k.
30	Kasztanowiec pospolity	301	15	13	rozwidlenie pnia od wys. 1,3m na 2 odnogi dalej rozwidlone, pęknięcie pnia od str. wsch., narośla na pniach odnóg po usunięciu dolnych konarów, wychylona odnoga w kier. płdn. wsch. nad jezdnię, korona rozległa, rozw. w kier. płdn.zach., gęsta, posusz 5%	c.s., <u>c.k.</u> , c.p.
31	Jałowiec sabiński	-	0,9	4,5	stary, rozległy krzew, ażurowa wew. cz. krzewu, od str. płdn. krzewu pień po usuniętym kasztanowcu	u (II)
32	Żywotnik zachodni	-	0,7-1,8	0,3-0,9	4szt., korony ażurowe	p

33	Cyprysyk groszkowy odm. pierzasta, złocista Żywotnik zachodni	-	0,7-1,1 0,9-1,3	0,7 0,5-0,7	2szt. 2szt.	p p
34	Cyprysyk Lawsona	-	1,4	0,8	1szt.	p (II)
35	Cyprysyk Lawsona	-	1,8	1,1	1szt.	p (II)
36	Cyprysyk groszkowy odm. szpilkowata (młodociana)	-	0,5-2,0	0,4-1,5	5szt., wysadzone w odl. 1,2m od chodnika	p (1szt.) u (II) 4szt.
37	Jałowiec sabiński	-	0,7	4	stary krzew, ażurowy w części wew., zasychanie gałęzi od str. płdn.	u (II)
38	Kasztanowiec pospolity	57	6	5	niewielki wychylony w kier. płdn., korona rozw. w kier. płdn.zach.	c.p., c.f.
39	Cyprysyk groszkowy odm. szpilkowata (młodociana)	-	1,5-2,3	1,0-1,6	5szt., wysadzone wzdłuż chodnika, korony ażurowe	u (II)
40	Świerk kłujący odm.srebrzysta	18	3	2,5		
41	Cyprysyk groszkowy – odm. pierzasta, złocista	-	0,6	0,6	1szt.	p
42	Cyprysyk groszkowy odm. pierzasta, złocista	-	0,7	0,6	1szt.	p
43	Jałowiec sabiński	-	1,0-1,3	3	4szt., dolna cz. krzewów ażurowa	u (II)
44	Żywotnik zachodni	-	do 1,3	0,6-0,8	8szt, szpaler obok pni kasztanowców od str. zach.	p
45	Kasztanowiec pospolity	226	16	12	nabiegi korzeniowe wokół pnia, pień rozwidlony od wys. 4m na 3 odnogi (1 usunięta), usunięte dolne konary, pęknięcie pnia od str. płn. do wys. 3m (listwa mrozowa), ubytek kieszeniowy o Ø 0,15m od str. wsch. na wys. 4m, ubytki kieszeniowe w pniach odnóg korony, kikut obciętej odnogi z odrostem, korona gęsta, rozw. w kier. zach., z posuszem 5%	c.s., c.k., c.p.

46	Kasztanowiec pospolity	193	15	10	pień z listwą mrozową od str. pñ. dł. 1,5m, narośla na pniu po usuniętych odrostach, pień wychylony w kier. wsch. od wys. 3m, ubytki kieszeniowe w pniu po usuniętych dolnych konarach, odrosty na pniu od wys. 2,5m (dolna cz. korony), korona gęsta, zdeformowana, rozw. w kier. pñ.zach. i pñdn.wsch., posusz w koronie 5%	c.s., c.k., c.p., c.p.o.
47	Kasztanowiec pospolity	229	16	14	listwa mrozowa na pniu od str. pñ.zach. dł. 1,5m od wys. 1,2m, usunięte dolne konary, odrosty w miejscach usunięć, rozwidlenie pnia od wys. 4m na 2 odnogi, korona rozw. w kier. zach. i wsch. z posuszem 5%	c.s., c.k., c.p., c.p.o.
48	Kasztanowiec pospolity	263	17	12	narośla na pniu ze śladami usunięć odrostów (od str. jezdni), ubytki kieszeniowe po usuniętych dolnych konarach, pień rozwidlony od wys. 5m na 3 odnogi, odnoga wychylona w kier. zach. z gęstą koroną w cz. wierzchołkowej i dł. konarami, korona rozw. w kier. wsch.-zach. z posuszem 5%	c.s., c.k., c.p.
49	Kasztanowiec pospolity	259	17	13	rozwidlenie pnia od wys. 2m, gęste odrosty na pniach odnóg, korona rozw. na 6 odnogach w kier. wsch.-zach., posusz w koronie 5%	c.s., c.k., c.p.
50	Jałowiec sabiński	-	0,8	1,6	wyrastający obok kasztanowca od str. zach.	u (II)
51	Jałowiec sabiński	-	1,2	1,3	ażurowa dolna cz. korony krzewu	u (II)
52	Jałowiec sabiński	-	1,5	10x2	6szt., zwarta grupa krzewów o gęstych koronach	
53	Hortensja ogrodowa	-	1,2	1,6	krzew	
54	Żywotnik zachodni	-	1,0-1,8	0,5-0,9	8szt., korony ażurowe, szpaler obok pni kasztanowców od str. zach.	u
55	Róża wielokwiatowa	-	do 0,6	do 0,4	7szt., rabata	
56	Róża wielokwiatowa	-	do 0,6	do 0,4	4szt.	
57	Żywotnik zachodni	-	0,9-1,3	0,4-0,9	16szt., korony ażurowe, szpaler obok pni kasztanowców od str. zach.	u (8szt.) p (8szt.)

58	Kasztanowiec pospolity	271	16	12	listwa mrozowa na pniu do wys. 2m od str. płdn., odrosty na pniu po usuniętych dolnych konarach, rozwidlenie pnia od wys. 2,5m na 3 odnogi wychylone w kier. wsch. (nad jezdnię), w kier. płdn. i w kier. zach., korona rozległa, gęsta, z posuszem 5%	c.s., c.r., c.k., c.p., c.p.o. 1 x w
59	Kasztanowiec pospolity	252	16	12	ubytek podst. pnia od str. płdn., rozwidlenie pnia od wys. 2,5m na 2 odnogi, listwy mrozowe na pniu od str. wsch. do wys. 2m i 1,3m, usunięte dolne konary (ubytki kieszeniowe i odrosty), korona rozw. w kier. wsch. na odnodze wychylonej nad jezdnię i w kier. zach. na wychylonym konarze, korona gęsta z posuszem 5%	c.s., c.r., c.k., c.p., c.p.o.
60	Kasztanowiec pospolity	277	16	13	listwa mrozowa na pniu do wys. 2,5m od str. płdn. (skręcona), usunięte 2 odnogi pnia w rozwidleniu na wys. 2,5m, ubytek otwarty o Ø 0,2m, odnoga pnia wychylona w kier. płn.zach. z koroną gęstą, korona z cienkim posuszem, gęsta, rozw. w kier. płdn.,zach. i cz. wsch., usunięte dolne gałęzie do wys. 2m, narośla, zgrubienia na pniu, posusz 5%	c.s., c.r., c.k., c.p., c.p.o.
61	Lilak pospolity	-	2,2	1,7	krzew	u (II)
62	Cyprysyk groszkowy odm. pierzasta, złocista	-	0,9	0,7	krzew	p
63	Żywotnik zachodni odm. kulista	-	0,8	0,7	krzew	p
64	Cyprysyk groszkowy odm. srebrzysta	-	1,2	0,7	krzew, cz. zasychający	u (II)
65	Cyprysyk groszkowy odm. srebrzysta	-	1,4	0,9	krzew, cz. zasychający	u (II)
66	Jałowiec sabiński	-	1,2	2,4	krzew	
67	Jałowiec sabiński	-	0,8	1,7	krzew	
68	Jałowiec sabiński	-	0,7	2,4	krzew	
69	Jałowiec sabiński	-	0,9	2,7	krzew	

70	Kasztanowiec pospolity	211	14	11	rozwidlenie pnia od wys. 3m na 2 odnogi, usunięta odnoga pnia od str. płdn.wsch. o \varnothing 0,35m (ubytek), odrosty wokół ubytku, usunięte dolne gałęzie na pniu pozostawionej odnogi, korona jednostr. (zach.), gęsta, suche Nieliczne, cienkie gałęzie, listwa mrozowa na pniu do wys. 1,1m	c.k., c.p., c.p.o.
71	Kasztanowiec pospolity	199	16	10	obcięte 2 odnogi pnia w rozwidleniu na wys. 2m od str. płn. (obok schodów terenowych), pozostawiony 1 kikut odnogi z odrostem i ubytek o \varnothing 0,3m, pozostawiona odnoga prosto wzniesiona, rozwidlona od wys. 5m na 2 odnogi, korona rozw. w kier. płn. i wsch., liczne odrosty w dolnej cz. korony, posusz 10%	c.s., <u>c.k.</u> , c.r.
72	Kasztanowiec pospolity	275	18	15	listwy mrozowe na pniu od str. płn. do wys. 1,4m, ubytek na wys. 2,5m (1,0m x 0,7m) po wyłamanej odnodze od str. wsch. (jezdni), ubytek z wypróchnieniem, poniżej ubytku listwa mrozowa a obok ubytku odrosty, ubytek u podst. pnia od str. zach. (0,2m x 0,2m), rozwidlenie pnia od wys. 3m na 2 odnogi, główna odnoga rozwidlona na dalsze 2 odnogi z koroną rozw. nad jezdnią, druga odnoga wychylona z rozwidlenia pnia w kier. zach. z niską koroną nad trawnikiem, ubytki kieszeniowe w pniach odnóg i odrosty, korona rozległa (wsch.-zach.) z odrostami w dolnej części i posuszem 10%	c.s., <u>c.r.</u> , <u>c.k.</u> , c.p.o.
73	Kasztanowiec pospolity	307	18	15	rozwidlenie pnia od wys. 1,7m, odnoga wychylona w kier. płdn.wsch. z naroślą po usuniętych gałęziach i odrostach, ubytek po usuniętej odnodze na wys. 3,5m nad chodnikiem (\varnothing 0,4m) a poniżej ubytku listwa mrozowa dł. 2m, odrosty na pniu odnogi od wys. 2,5m, korona odnogi wychylonej w kier. płdn.wsch. rozw. w kier. wsch., druga odnoga pnia wychylona w kier. płn.zach., rozwidlona na 2 odnogi z koroną rozw. w kier. zach., niską, gęstą, korona rozległa rozw. w kier. zach. i płdn.wsch., suche, cienkie gałęzie – 5%	c.s., c.r., <u>c.k.</u> , c.p.o.

74	Żywotnik zachodni	-	1,1-1,3	0,6-0,8	7szt., szpaler f. krzewiastych wysadzonych obok kasztanowców od str. zach.	p
75	Jałowiec sabiński	-	1,4	3,4	krzew	u (II)
76	Lilak pospolity	-	2,5	2	korona ażurowa, zasychająca ½ krzewu (wercilioza)	u
77	Bukszpan wieczniezielony	-	1,5	1,7	gęsty krzew	
78	Żywotnik zachodni	45	5	2	ogłowiony od wys. 4m, korona jednostr. (zach.) obok korony kasztanowca, rozw. od wys. 1,5m	u (II)
79	Żywotnik zachodni	52	5	2,5	niewielko wychylony w kier. płd.n.zach. obok korony kasztanowca, ogłowiony od wys. 4m, korona jednostr. (zach.)	u (II)
80	Kasztanowiec pospolity	261 (178+152)	18	13	pień rozwidlony od wys. 1,1m na 2 odnogi, wychylone w kier. płd.n. i wsch., korona jednostr. (płd.n.), gęsta, gałęzie nisko zwisające nad zielenicem, usunięte dolne konary, dolna cz. korony z odrostów, suche, cienkie gałęzie (5%)	c.s., c.r., c.k., c.p.o.
81	Jałowiec sabiński	-	0,8	1,2	krzew	
82	Jałowiec sabiński	-	0,7	2,1	krzew	
83	Żywotnik zachodni odm. kulista	-	0,6	0,7	krzew	
84	Żywotnik zachodni	-	0,9-1,2	0,6-0,9	11szt., wysadzone na skarpie płd.n., korony ażurowe	p (3szt.) u (8szt.)
85	Jałowiec sabiński	-	0,9	2,7	krzew wysadzony obok lampy, korona asymetryczna, zdeformowana	u
86	Cyprysik groszkowy odm. pierzasta, złocista	-	1,3-1,6	1	4szt., wysadzone wzdłuż schodów terenowych	p (II)
87	Żywotnik zachodni odm. kulista	-	0,6	0,6-0,8	2szt.	p (II)
88	Cyprysik groszkowy odm. pierzasta, złocista	-	1	0,9	krzew	p
88A	Cyprysik groszkowy odm. srebrzysta	-	1,1	0,8	krzew, korona jednostr. (wsch.), dolna cz. korony sucha	u (II)
89	Róża wielokwiatowa	-	1,2	0,6	wyrastająca przy murku, obłamany wierzchołek	u
90	Bukszpan wieczniezielony	-	0,8	0,6	krzew wyrastający na rabacie z kwiatami jednorocznymi i różami	

RYNEK – dz. nr 678

91	Żywotnik zachodni odm. złocista	-	0,8-1	0,4-0,5	8szt.	p
92	Żywotnik zachodni odm. kulista	-	0,8	0,8	krzew	p
	Jałowiec łuskowy odm. Niebieski Dywan	-	0,3 0,3	0,7 0,6	krzew krzew	p u
	Jałowiec łuskowy odm. Meyera	-	0,5-0,9	0,5-1	3szt., krzewy	p (2szt.) u (1szt.)
93	Lipa drobnolistna	142	6	4	korona kulista z jednorocznego odrostu, listwa mrozowa na pniu do wys. 2m, usunięta odnoga pnia na wys. 1,8m o Ø 0,2m, usunięte dolne gałęzie, korona z odrostu po ogłowieniu na 6 odnogach, gęsta	c.p., c.f. (u – II)
94	Cyprysyk groszkowy odm. pierzasta, złocista	-	1-1,1	0,6-0,9	9szt. krzewów	p (9szt.)
	Cyprysyk groszkowy odm. srebrzysta	-	0,6-1,1	0,6-0,8	9szt. krzewów	p (8szt.) u (1szt.)
	Żywotnik zachodni odm. kulista.	-	0,5	0,5	2szt. krzewów (1szt. sucha)	p (1szt.) u (1szt.)
95	Cis pospolity odm. złocista, strojna	-	1,2	1	krzew formowany	
96	Klon pospolity odm. kulista	16	3	1,5		
97	Cis pospolity odm. złocista, strojna	-	1,3	0,9	krzew formowany	
98	Klon pospolity odm. kulista	15	3	1,5		
99	Cis pospolity odm. złocista, strojna	-	1,2	0,9	krzew formowany	
100	Klon pospolity odm. kulista	19	3	1,8		
101	Cis pospolity odm. złocista, strojna	-	1,3	1	krzew formowany	
102	Klon pospolity odm. kulista	19	3	1,8		
103	Cis pospolity odm. złocista, strojna	-	1,2	0,8	krzew formowany	

104	Cis pospolity odm. złocista, strojna	-	1,4	0,9	krzew formowany	
105	Jałowiec łuskowy odm. Niebieski Dywan	-	0,3	1,1	krzew u podnóża skarpy	u
	Jałowiec sabiński odm. tamaryszkowata	-	0,4 0,3	1,2 0,8	2szt., krzewy	p (2szt.)
	Jałowiec pośredni odm. Pfitzera	-	0,9	1,8	krzew	p
106	Jałowiec pośredni odm. Pfitzera, złocista	-	0,6	1,3	4szt. na skarpie	
107	Jałowiec pośredni odm. Pfitzera, złocista	-	0,3	0,7	jw., częściowo obłamany	u
108	Jałowiec pośredni odm. Pfitzera, złocista	-	0,7	1,5	krzew na skarpie	p
108A	Jałowiec pośredni odm. Pfitzera, złocista	-	0,4	0,6	krzew na skarpie, zniszczony w 80%	u
109	Jałowiec pośredni odm. stare złoto	-	0,5 0,4	1,1 0,6	krzew na skarpie jw. pod jałowcem łuskowym od str. płu.	u
	Jałowiec łuskowy odm. Niebieski Dywan	-	0,7	1,5	krzew na skarpie	
110	Jałowiec pośredni odm. stare złoto	-	0,7	1,2	krzew na skarpie	
	Jałowiec łuskowy odm. Niebieski Dywan	-	0,2	0,4	krzew na skarpie pod koroną sąsiedniego jałowca	u
111	Jałowiec pośredni odm. stare złoto	-	0,3	0,7	krzew na skarpie, cz. obłamany	u
112	Jałowiec pośredni odm. stare złoto		0,4	1	krzew wysadzony obok lampy, przy bezp. przy ciągu pieszym	u
113	Żywotnik zachodni odm. kulista	-	0,3-0,4	0,3-0,4	2szt., krzewy w rabacie wzdłuż dojścia do budynku	
	Żywotnik zachodni odm. złoto Renu	-	0,4-0,5	0,6	2szt, jw.	p (2szt.)
113A	Żywotnik zachodni odm. złoto Renu	-	0,3-0,5	0,3-0,5	4szt. krzewów wysadzone bezp. przy ciągu pieszym	p (4szt.)
113B	Świerk pospolity odm. gniazdkowata	-	0,2	0,4-0,5	2szt. krzewów	
114	Irga pozioma	-	0,2-0,6	0,5-0,9	27szt., rząd krzewów na skarpie wzdłuż ciągu pieszego	

115	Cyprysyk groszkowy odm. szpilkowata (młodociana)	-	0,9	0,8	krzew, korona ażurowa	u
116	Jesion wyniosły	145	6	5	korona formowana z jednorocznego odrostu po ogłowieniu na wys. ok. 4m, pień rozwidlony od wys. 2,5m, usunięte dolne konary (zgrubienia, odrosty), korona gęsta, zasychające odc. ogłowionych konarów ze zranieniami	c.s., c.p., c.f. (u-II)
117	Cyprysyk groszkowy odm. szpilkowata (młodociana)	-	0,9	0,8	krzew	p
118	Jesion wyniosły	136	6	5	korona formowana z jednorocznego odrostu po ogłowieniu, rozbudowana odziomkowa cz. pnia, zgrubienia i narośla na pniu, rozwidlenie pnia od wys. 2m i 2,5m na 3 odnogi ogłowione od wys. 4m, narośla, zgrubienia w rozwidleniu pnia, korona gęsta, kikuty zamierających, ogłowionych konarów we wnętrzu korony	c.s., c.f., c.p.o. (u-II)
119	Jesion wyniosły	104	5	4	korona formowana z jednorocznego odrostu po ogłowieniu, zgrubienia i narośla na pniu do wys. 1,3m od str. płdn.zach., korona gęsta, kikuty zamierających, ogłowionych konarów we wnętrzu korony	c.s., c.f., c.p.o. (u-II)
120	Cyprysyk groszkowy odm. szpilkowata (młodociana)	-	1,4	0,8	krzew	p
			1,1	1,1	krzew suchy	u
121	Jesion wyniosły	137	6	5	korona formowana z jednorocznego odrostu po ogłowieniu, odrosty na pniu, rozwidlenie pnia od wys. 2m, odnogi ogłowione od wys. 3,5-4,5m, korona gęsta, zasychające, ogłowione konary ze zranieniami we wnętrzu korony	c.s., c.f., c.p.o. (u-II)
122	Żywotnik zachodni odm. kulista	-	0,5-0,9	0,4-0,9	8szt. krzewów na obrzeżu trawnika	
123	Żywotnik zachodni odm. złoto Renu	-	0,8-1	0,3-0,8	22szt. krzewów na obrzeżu trawnika i wzdłuż budynku Ratusza	p (22szt.)
124	Świerk kłujący odm. srebrzysta	21	3	2,5	obok wejścia do Ratusza	p (II)
124A	Żywotnik zachodni odm. kulista	-	0,6 0,6	0,6 0,4	krzew pod koroną świerka krzew ze szczątkową koroną	p u
125	Żywotnik zachodni odm. złocista	-	1,3 0,9	0,5 0,4	krzew na rabacie przy budynku krzew na rabacie przy budynku	

126	Jesion wyniosły	73	10	7	korona z odrostu po ogłowieniu, obok korony świerka i kasztanowca, rozw. w kier. płdn. i zach., bez posuszu, zdeformowana, zgrubienia na pniu po usuniętych gałęziach	u
127	Świerk kłujący odm. srebrzysta	57	7	5	korona regularna, od wys. 1,8m obok korony kasztanowca i jesionu	
128	Żywotnik zachodni odm. kulista	-	0,4-0,6	0,4-0,7	10szt. krzewów wysadzonych wzdłuż krawędzi zielenca	
129	Jesion wyniosły	104	13	7	usunięte dolne gałęzie, odrosty na pniu od str. płdn. na wys. 2,5m, korona wys., zagęszczona przez odrosty, ubytek pow. podst. pnia od str. płdn. (0,20 x 0,25m)	c.p.o., c.f. (u-II)
130	Żywotnik zachodni odm. złoto Renu	-	0,2-0,5	0,3-0,4	10szt., krzewy wysadzone wzdłuż alejki przemiennie z n.w. gatunkiem	p (8szt.) u (2szt.)
	Cypryśnik groszkowy odm. pierzasta, karłowa, pstra	-	0,3-0,4	0,3-0,4	12szt.	p (12szt.)
131	Jesion wyniosły	128	16	8	korona ażurowa z posuszem 15% (cienkie gałęzie), korona z odrostu po wcześniejszych cięciach „formujących”, odrosty w dolnej cz. korony od str. płdn. konar z ubytkiem i raną, w koronie od str. płn.	c.s., c.f., (c.k.) c.p.o. (u-II)
132	Żywotnik zachodni odm. kulista	-	0,4-0,6	0,5-0,7	4szt., krzewy wysadzone wzdłuż krawędzi zielenca pomiędzy jesionami nr 131 i 133	p (2szt.) u (2szt.)
133	Jesion wyniosły	134	13	11	rozszerzona odziomkowa cz. pnia (butelkowata), korona asymetryczna rozw. w kier. płdn. i płn., korona z odrostu po cięciach „formujących”, kikuty dolnych konarów (z odrostem) od str. płn. i dł. zasychający konar, ubytki w konarach obok ran po cięciach i obecność grzybów – powłocznica jesionowa, posusz w koronie 15%	c.s., c.k., c.f., (u-II)
134	Jesion wyniosły	131	13	12	narośla na pniu po usuniętych odrostach, pień rozwidlony od wys. 2,5m, korona rozległa rozw. w kier. wsch.-zach. i cz. płdn., odrosty na konarach, zasychające końce gałęzi, korona ażurowa	c.s., c.r., c.k. (u-II)

135	Żywotnik zachodni odm. kulista	-	0,3-0,6	0,3-0,7	34szt. krzewów wysadzonych na obrzeżu zielenca na skarpie, większość koron ażurowa	p (20szt.) u (14szt.)
	Żywotnik zachodni odm. złoto Renu	-	0,5	0,3-0,4	3 krzewy, jw.	p (1szt.) u (2szt.)
136	Jesion wyniosły	144	14	9	pień rozwidlony od wys. 2,5m, odnoga wychylona w kier. płn. z gęstymi odrostami na pniu, ślady cięć „formujących” w koronie, zasychające konary i gałęzie, korona z odrostów, rozw. w kier. płn.zach.	c.s., c.k., c.p.o., c.f. (u-II)
137	Jesion wyniosły	203	19	15	rozwidlenie pnia od wys.2,5m na 2 odnogi, korona rozległa, rozw. w kier. płn., zach. i wsch., skrócony dolny konar od str. płn., dł. wychylone konary, posusz w koronie 10% (cienkie gałęzie)	c.s., c.r., c.k.
138	Żywotnik zachodni odm. kulista	-	0,4-0,6	0,3-0,8	10szt., krzewy wysadzone wzdłuż chodnika, korony ażurowe pod koronami świerków	p (4szt.) u (6szt.)
139	Świerk kłujący odm. srebrzysta	59	8	4	wyrastający w granicy zielenca pod koroną jesionu (nr 137), korona rozw. w kier. zach., od str. wsch. przerośnięta przez koronę sąsiedniego świerka, ażurowa, korona od wys. 3m, końce gałęzi zwisające nad chodnikiem na wys. 1,6m	u
140	Świerk kłujący odm. srebrzysta	66	12	6	wyrastający w grupie świerków, korona ażurowa w $\frac{2}{3}$ od dołu, zdeformowany, 2 wierzchołki, wrastający w dolną cz. korony jesionu od str. wsch.	u
141	Świerk kłujący odm. srebrzysta	54	8	4	korona wąska w grupie świerków, od wys. 3m, rozw. w kier. wsch., posusz w koronie od str. zach.	c.s.
142	Świerk kłujący odm. srebrzysta	46	5	3	korona od wys. 3m, asymetryczna (płn.) w grupie świerków	u
143	Świerk kłujący odm. srebrzysta	67	12	5	korona od wys. 3m, nieco wychylony w kier. zach. obok korony lipy, suche gałęzie wew. korony	c.s.
144	Świerk kłujący odm. srebrzysta	56	9	5	korona asymetryczna, rozw. w kier. płdn. obok koron świerków, suche, cienkie gałęzie wew. korony	c.s.

145	Świerk kłujący odm. srebrzysta	72	12	5	korona od wys. 3m, ażurowa, suche, cienkie gałęzie wew. korony	c.s.
146	Żywotnik zachodni odm. kulista	-	0,5-0,6	0,6-0,7	3szt. krzewów wzdłuż chodnika	p (3szt.)
147	Wierzba płacząca	197	8	5	korona jednostr. (płn.wsch.) z odrostu po ogłowieciu (na wys. 7m), pozostawione kikuty 2 odnóg, korona zwisająca nisko nad chodnikiem	u
148	Żywotnik zachodni odm. złoto Renu	-	0,3	0,3-0,4	5szt. krzewów	p (3szt.) u (2szt.)
	Cyprysyk grozdkowy odm. pierzasta, karłowa, pstra	-	0,3	0,3	4szt. krzewów	p (2szt.) u (2szt.)
149	Lipa drobnolistna	119	16	10	dolna cz. korony z odrostów, korona gęsta, regularna, rozw. w kier. wsch. i płdn. w górnej cz., suche, cienkie gałęzie (do 10%)	c.s., c.p., c.k.
150	Żywotnik zachodni odm. złoto Renu	-	0,4	0,3	9szt., krzewy wysadzone wzdłuż chodnika przemiennie z n.w. krzewami	p (8szt.) u (1szt.)
	Cyprysyk grozdkowy odm. pierzasta, karłowa, pstra	-	0,4	0,3	9szt. krzewów, jw.	p (8szt.) u (1szt.)
151	Żywotnik zachodni odm. złoto Renu	-	0,5	0,3	12szt., krzewy wysadzone wzdłuż chodnika przemiennie z n.w. krzewami	p (9szt.) u (3szt.)
	Cyprysyk grozdkowy odm. pierzasta, karłowa, pstra	-	0,25	0,3-0,4	12szt. krzewów, jw.	p (11szt.) u (1szt.)
152	Żywotnik zachodni odm. kulista	-	0,3-0,7	0,3-0,6	12szt., krzewy wysadzone wzdłuż chodnika	p (11szt.) u (1szt.)
153	Wierzba płacząca	159	5	4	ogłowiec na wys. 4m, korona b. gęsta, z odrostu, od str. płn. sięgająca pow. chodnika	u
154	Jesion wyniosły	185	17	8	obcięte 70% korony od str. zach., pozostawiona 1 odnoga z koroną wys., rozw. w kier. płn.wsch., ażurowa, zdeformowana, odrosty w koronie i gęste odrosty na pniu od wys. 3m po usunięciu cz. korony	c.s., c.k., c.f. (u-II)

155	Żywotnik zachodni odm. złoto Renu	-	0,4-0,5	0,3-0,4	8szt., krzewy wysadzone wzdłuż chodnika przemiennie w n.w. krzewami	p (7szt.) u (1szt.)
	Cyprysik groszkowy odm. pierzasta, karłowa, pstra	-	0,25	0,3-0,4	9szt., jw.	p (9szt.)
156	Kasztanowiec pospolity	205	17	10	listwy mrozowe na pniu, rozwidlenie pnia od wys. 2m na 2 odnogi, prosto wzniesione dalej rozwidlone, pęknięcie pnia pon. rozwidlenia do podst. od str. płdn.wsch., wychylona dł. odnoga od str. płn., korona rozw. w kier. płn.zach., odrosty i ubytki kieszeniowe w pniu po usunięciu dolnych gałęzi, posusz na końcach gałęzi	c.s., c.k., c.r.
157	Kasztanowiec pospolity	159	17	8	pień rozwidlony od wys. 4m na 2 odnogi, korona jednostr. (płdn.wsch.) gęsta, pomiędzy koronami kastanowców, suche, cienkie gałęzie, posusz 5%	c.s., c.k., c.r.
158	Kasztanowiec pospolity	188	17	7	korona jednostr. (zach.), dł. wychylone gałęzie, rozwidlenie pnia od wys.1,9m, obcięte 3 dolne konary o Ø 0,15m-0,2m suche, cienkie gałęzie	c.s., c.k., c.r.
159	Kasztanowiec pospolity	193	16	9	ubytek całkowity pnia, szczelina w pniu od str. zach. od wys. 1,5m dł. 1, rozwidlenie pnia od wys. 3m na 3 odnogi – 1 usunięta, 2 wychylone w kier. płdn.zach., korona jednostr. (płdn.zach.), zasychanie gałęzi od wierzchołków, posusz 15%	c.s., c.k., c.r.
160	Kasztanowiec pospolity	179	16	7	obcięta dolne konary i 2 odnogi w rozwidleniu pnia od str. wsch., korona jednostr. (płdn.zach.) na 1 wychylonej odnodze, gęsta, liczne odrosty w dolnej cz. korony	c.r., c.k. c.p.o.
161	Kasztanowiec pospolity	194	17	10	pień rozwidlony od wys. 4m na 2 odnogi dalej rozwidlone, korona rozległa, dł. wychylone konary w kier. wsch.-zach. oraz dł. konar wychylony w kier. płdn., suche końce gałęzi w cz. wierzchołkowej i drobne blaszki liściowe	c.s., (c.r.), c.k. c.p.o.

162	Kasztanowiec pospolity	251	17	10	rozwidlenie pnia od wys. 2,5m na 3 odnogi dalej rozwidlone (5odnóg), usunięta odnoga wew. korony, 2 odnogi wychylone w kier. wsch., zasychanie gałęzi od wierzchołków, drobne blaszki liściowe w cz. wierzchołkowej korony, korona gęsta	c.s., (c.r.), c.k. c.p.o.
163	Kasztanowiec pospolity	188	16	10	pień rozwidlony od wys. 3m, odnoga wychylona w kier. wsch. z niską koroną odrosty na pniu odnogi, korona rozległa, ażurowa, rozw. w kier. płdn. i wsch., suche, cienkie nieliczne gałęzie, (do 5%)	c.s., c.k., c.r., c.f.
164	Kasztanowiec pospolity	180	15	10	listwa mrozowa na pniu do wys. 1,8m od str. zach., ubytek całkowity pnia otwarty od str. płdn. na wys. 2m (0,2m x 0,05m), rozwidlenie pnia od wys. 3m na 2 odnogi wychylone w kier. płn., korona jednostr. (płn.), obcięta trzecia odnoga w rozwidleniu pnia od str. płn., odrosty na pniach odnóg i na pniu, ślady usunięć dolnych konarów, kikuty 2 konarów od str. wsch.	c.s., c.r., c.k. c.p.o.
165	Kasztanowiec pospolity	232	15	9	usunięte 2 odnogi pnia od str. wsch. oØ 0,2m na wys. 1,6m, pień rozwidlony od wys. 3m na 2 odnogi dalej rozwidlone, odrosty na pniach odnóg, korona jednostr. (płn.wsch.) cz. pod koroną jesionu, gałęzie nisko zwisające nad budką telefoniczną, posusz w koronie 10%	c.s., c.k., c.t.
166	Jesion wyniosły	157	19	13	rozwidlenie pnia od wys. 7m na 2 odnogi, usunięte dolne gałęzie, korona zdeformowana, jednostr. (płn.wsch.), wychylona spod kasztanowców, jesionu, suche, cienkie gałęzie – 10%	c.s., c.k., c.r. (u-II)
167	Jesion wyniosły	116	19	9	korona jednostr. (wsch.) krótkie odrosty na konarach i gałęziach, zasychanie gałęzi od wierzchołków, posusz w koronie 10%	c.s., c.k., c.r. (u-II)
168	Jesion wyniosły	108	18	12	pień rozwidlony od wys. 3,5m, odnogi wychylone w kier. płn. wsch., korona jednostr. (płn.wsch.), ślady usunięć konarów, zasychanie gałęzi od wierzchołków, posusz w koronie 15%	c.s., c.k., c.r. (u-II)

169	Jesion wyniosły	122	20	8	pień prosty, usunięte dolne gałęzie, liczne odrosty na pniu i na pniach odnóg od str. płdn., korona na 2 prosto wzniesionych odnogach, wys., rozw. w kier. płdn. i wsch., zasychanie gałęzi od wierzchołków, posusz 15%	c.s., c.k., c.r. (u-II)
170	Kasztanowiec pospolity	241	20	12	pień rozwidlony od wys. 2,5m na 2 odnogi z usuniętymi dolnymi konarami, wychylone w kier. płn.wsch., korona jednostr. (płn.wsch.), ażurowa w cz. płn.wsch., posusz na wierzchołkach gałęzi – 20%	c.s., c.k., c.r. 1 x w
171	Kasztanowiec pospolity	193	18	10	pień rozwidlony od wys. 1,7m na 3 odnogi, listwy mrozowe na pniach odnóg, korona jednostr. (płn.wsch.), przewieszona nad zadaszeniem studni, dł. zwisające gałęzie, posusz w koronie 5%	c.s., c.k., c.r., c.t.
172	Kasztanowiec pospolity	203	17	15	pień wychylony w kier. wsch., odnoga wychylona w kier. wsch. z ubytkiem (0,3m x 0,1m) po wyłamaniu ½ odnogi, usunięte dolne konary z wychylonej odnogi w pobliżu rozwidlenia pnia, druga odnoga pnia prosto wzniesiona z rozległą, gęstą koroną, posusz w koronie 5%	c.s., <u>c.k.</u> , c.f., c.r.
173	Kasztanowiec pospolity	173	8	5	wychylony spod sąsiedniego kasztanowca w kier. płn.wsch., odnogi korony ogłowione, korona z odrostów, jednostr. (płn.wsch.) w całości pod koroną sąsiedniego kasztanowca, pień rozwidlony od wys. 2,5m, listwa mrozowa na pniu od wys. 2m od str. płdn.	c.f.
174	Kasztanowiec pospolity	169	14	7	usunięta dolna odnoga pnia w rozwidleniu od str. płn. na wys. 3m o Ø 0,3m, powyżej na wys. 4m rozwidlenie pnia odnogi na 2 dalsze z odrostami na pniach, korona zdeformowana, jednostr. (płn.zach.), zwisające gałęzie, posusz w koronie 5%	c.s., c.k., c.f.
175	Klon jawor	86	5	3	ubytek pow. na pniu od str. wsch., pień rozwidlony od wys. 2m na 2 ogłowione odnogi, korona w całości z odrostu, gęsta	u

RYNEK – dz. nr 591/1

176	Lipa drobnolistna	93	4	3	rosnąca przy łuku jezdni ul. przy skrzyżowaniu, pień nieco wychylony w kier. jezdni, rozwidlony od wys. 1,4m na 2 ogłowione odnogi, 1 odnoga wychylona nad jezdnię, usunięta odnoga pnia na wys. 1,3m od str. jezdni – ubytek (0,05m x 0,1m), kikuty zasychających, ogłowionych konarów, korona z jednorocznego odrostu	u
177	Lipa drobnolistna	54	4	3	pień z ubytkiem na wys. 1,4m w rozwidleniu pnia po usuniętej odnodze od str. zach. o \varnothing 0,1m, pozostawiona odnoga ze śladami usunięć odrostów, wychylona w kier. wsch., korona z jednorocznego odrostu na ogłowionych kikutach konarów, w koronie zasychające ogłowione odc. konarów i gałęzi	c.s., c.p., c.f. (u-II)
178	Lipa drobnolistna	67	4	3,5	ubytek w pniu od str. wsch. na wys. 1,7m (0,1m x 0,05m) po usuniętym konarze (wypróchnienie), korona z jednorocznego odrostu na ogłowionych konarach, rozw. w kier. płn. zach., zasychanie odc. ogłowionych konarów i gałęzi wew. korony	c.s., c.p., c.f. (u-II)
179	Lipa drobnolistna	64	4	3	pień lekko wychylony w kier. płdn. (jezdni), ślady usunięć dolnych gałęzi i konarów (ubytki kieszeniowe), rozwidlenie pnia od wys. 1,8m na 2 ogłowione odnogi, korona z jednorocznego odrostu, rozw. w kier. płn., w koronie zasychające odc. ogłowionych konarów i gałęzi	c.s., c.p., c.f. (u-II)
180	Lipa drobnolistna	65	4	3	usunięte odrosty na pniu na całej dł. od str. jezdni, pień rozwidlony od wys. 2m na 5 odnóg, korona z jednorocznego odrostu na ogłowionych odnogach, drobne ubytki kieszeniowe w rozwidleniu pnia, suche i zasychające kikuty ogłowionych gałęzi w koronie	c.s., c.p., c.f. (u-II)

181	Lipa drobnolistna	70	5	3	ubytek po usuniętych konarze pon. rozwidlenia pnia od str. pñn.wsch. (Ø 0,05m), pień rozwidlony od wys. 2m na 6 ogłowionych odnóg, główna odnoga pnia wychylona w kier. zach., korona z jednorocznego odrostu	c.s., c.p., c.f. (u-II)
182	Lipa drobnolistna	61	4	2,5	pień wychylony w kier. jezdni z ubytkiem całkowitym, otwartym (½ obwodu pnia) od str. zach. do wys. 1,6m (szer. 0,12m), ubytek pow. na pniu (mechaniczne otarcia) od str. jezdni od wys. 0,45m – 1,12m, szer. 0,1m, nabiegi kalusa na krawędziach zranień, pień rozwidlony od wys. 2m na 2 odnogi, usunięte dolne konary (ubytki), korona z jednorocznego odrostu, jednostr. (zach.)	u
183	Lipa drobnolistna	64	4	3	pień rozwidlony od wys. 2 na 2 przeplatające się odnogi, ogłowione, dominująca odnoga z koroną z jednorocznego odrostu, cieńsza odnoga bez odrostu po ogłowieniu	u
184	Lipa drobnolistna	53	4	2,5	ubytek w pniu od str. jezdni od wys. 0,6m – 1,1m szer. 0,11m, wypróchnienie wnętrza pnia, rozwidlenie pnia od wys. 2,5m, odrosty na pniu od wys. 2m, ubytek po usuniętej odnodze pnia na wys. 1,8m od str. chodnika (Ø 0,05m), korona z jednorocznego odrostu na ogłowionych odnogach	u
185	Lipa drobnolistna	42	3	2,5	ubytek całkowity pnia, otwarty od str. zach. do wys. 1,8m szer. 0,05m, na krawędziach ubytku owocniki rozszczepki równoporej, ubytek pnia w rozwidleniu od wys. 1.72m (dł. 0,4m, szer. 0,09m) po usunięciu odnogi od str. zach., korona z jednorocznego odrostu na wychylonej w kier. zach. odnodze	u
186	Lipa drobnolistna	63	4	2,5	pień rozwidlony od wys. 2m z ubytkami kieszeniowymi pon. rozwidlenia, korona z jednorocznego odrostu na 2 ogłowionych odnogach, obłamane gałęzie od str. jezdni, zasychające kikuty ogłowionych gałęzi	c.s., c.p., c.f. (u-II)

187	Lipa drobnolistna	59	2	2,5	pień pochylony w kier. zach. z naroślami i listwą mrozową od str. płdn., ubytek podstawy pnia do wys. 0,3m, szer. 0,1m, narośla na pniu od wys. 1,5m do rozwidlenia z usuniętymi cienkimi odrostami, pień rozwidlony od wys. 2,2m, odnogi krzyżujące się, ogłowione, korona z jednorocznego odrostu	u
188	Lipa drobnolistna	62	3,5	2	listwa mrozowa na pniu od str. płdn. od wys. 0,7m do wys. 1,4m, rozwidlenie pnia od wys. 2m, usunięta odnoga pnia w rozwidleniu od str. zach., odrosty pon. rany, korona z jednorocznego odrostu na ogłowionej odnodze od str. wsch.	c.s., c.p., c.f. (u-II)
189	Lipa drobnolistna	65	4	3	listwa mrozowa otwarta(wypróchnienie pnia, mrowisko) od str. płdn. od wys. 0,6m do wys. 1,05m, pień rozwidlony od wys. 2m, korona z jednorocznego odrostu na ogłowionych odnogach	c.s., c.p., c.f. (u-II)
190	Lipa drobnolistna	66	4	3	pień prosty, rozwidlony od wys. 2m, korona z jednorocznego odrostu na ogłowionych odnogach	c.s., c.p., c.f. (u-II)
191	Lipa drobnolistna	61	4	3	silnie pochylona w kier. wsch., pień z ubytkiem całkowitym, otwartym od str. zach. ½ obw. pnia (do wys. 1,85m, szer. 0,17m), wypróchnienie, owocniki rozszczepki równoporej na krawędziach ubytku, korona rozw. w kier. wsch. z jednorocznego odrostu na ogłowionych odnogach	u
192	Lipa drobnolistna	74	4	3	pień rozwidlony od wys. 2m, krzyżujące się, proste, ogłowione odnogi z jednorocznym, silnym odrostem, korona gęsta, usunięte dolne konary w rozwidleniu pnia i poniżej	c.s., c.p., c.f. (u-II)
193	Lipa drobnolistna	85	3,5	3	ubytek otwarty pnia od str. zach. od wys. 0,85m do wys. 1,45m, szer. 0,05m – wypróchnienie, mrowisko, pień rozwidlony od wys. 2m, korona z jednorocznego odrostu na ogłowieniu, odrosty na pniu od wys. 1,6m po usunięciu odnogi pnia w rozwidleniu	c.s., c.p., c.f. (u-II)

194	Lipa drobnolistna	82	3	3	pień rozwidlony od wys. 1,7m, ubytek w odnodze wychylonej w kier. wsch., rana – 0,4m x 0,08m, usunięta odnoga pnia o Ø 0,1m od str. wsch. na wys. 1,5m oraz konary w rozwidleniu pnia, odrosty na pniu od str. płdn., korona z jednorocznego odrostu	c.s., c.p., c.f. (u-II)
195	Lipa drobnolistna	69	4	3	rozwidlenie pnia od wys. 1,8m, usunięta odnoga pnia w rozwidleniu od str. wsch., listwa mrozowa na pniu dł. 0,5m, korona z jednorocznego odrostu po ogłowieniu	c.s., c.p., c.f. (u-II)
<u>RYNEK</u> – dz. nr 678						
196	Orzech włoski	114	7	5	wyrastający na obrzeżu zielenca przy chodniku obok łuku drogi, pień wychylony w kier. wsch. (droga), rozwidlenie pnia od wys. 1,2m, usunięta odnoga pnia w rozwidleniu o Ø 0,3m od str. wsch., pozostawiona odnoga pnia wychylona w kier. zach., ogłowiona, z koroną z odrostu	u
197	Jesion wyniosły	91	6	4	usunięta odnoga pnia od str. płn. na wys. 2m, rozwidlenie pnia od wys. 2,5m na 3 ogłowione odnogi, korona zwarta, wzniesiona z jednorocznego odrostu, kikuty suchych i zasychających gałęzi wew. korony	c.s., c.p., c.f. (u-II)
198	Jesion wyniosły	89	5	5	rozwidlenie pnia od wys. 2,5m na 3 odnogi, 2 odnogi wychylone w kier. płnn.wsch. i 1 odnoga prosto wzniesiona, korona z jednorocznego odrostu po ogłowieniu, wew. korony obecność grzyba powłocznica u nasady odnogi, zasychające kikuty ogłowionych gałęzi wew. korony	c.s., c.p., c.f. (u-II)
199	Jesion wyniosły	84	6	4	pień rozwidlony od wys. 2 m na 2 proste ogłowione odnogi, usunięta dolna odnoga pnia w rozwidleniu (zgrubienie), korona rozw. w kier. płn., z jednorocznego odrostu, gęsta, wew. korony zasychające kikuty obciętych gałęzi	c.s., c.p., c.f. (u-II)

200	Jesion wyniosły	107	6	4	pień rozwidlony od wys. 3m na 6 odnóg, 2 odnogi wygięte u podstawy w kier. płdn.wsch., korona gęsta, zwarta, z jednorocznego odrostu po ogłowieniu, w koronie kikuty obciętych gałęzi	c.s., c.p., c.f. (u-II)
201	Jesion wyniosły	109	6	5	pień rozwidlony od wys. 2,5m na 4 odnogi, korona z jednorocznego odrostu na ogłowionych odnogach, zwarta, wzniesiona, rozw. w kier. płn.-płdn., narośla i zgrubienia na pniu, zasychające, ogłowione gałęzie wew. korony	c.s., c.p., c.f. (u-II)
202	Klon jawor	126	6	5	pień rozwidlony od wys. 2m na 2 główne odnogi dalej rozwidlone, listwy mrozowe na konarach, usunięte 2 konary o Ø 0,1m wew. korony w rozwidleniu, ubytki pow. na kikutach obciętych konarów, korona z silnych, jednorocznych odrostów	c.s., c.p., c.f. (u-II)
203	Klon jawor	127	6	5	korona gęsta, z silnych jednorocznych odrostów, asymetryczna, rozw. w kier. płn.zach. na wychylonych w kier. płn.zach. ogłowionych konarach (odnogach), usunięta odnoga pnia w rozwidleniu o Ø 0,2m, ubytki pow. i rany na ogłowionych odnogach, suche kikuty obciętych gałęzi i konarów wew. korony	c.s., c.p., c.f. (u-II)
204	Klon jawor	96	6	4	pień wygięty w kier. płn.wsch. z listwą mrozową od str. płdn.zach. od wys. 1,3m do rozwidlenia, ubytki kieszeniowe pon. rozwidlenia pnia po usuniętych dolnych gałęziach, kikuty dolnych obciętych konarów, w koronie kikuty suchych, obciętych gałęzi, korona z jednorocznego odrostu po ogłowieniu	c.s., c.p., c.f. (u-II)
205	Klon jawor	99	6	3	pień z licznymi listwami mrozowymi, rozwidlony od wys. 2,3m i 2,5m na 4 odnogi, usunięte 2 odnogi w rozwidleniu pnia, ubytki kieszeniowe, zasychające kikuty obciętych konarów i gałęzi, korona z jednorocznego odrostu na ogłowionych konarach rozw. w kier. płdn.	c.s., c.p., c.f. (u-II)

206	Klon jawor	110	5	5	pień rozwidlony od wys. 1,5m na 3 odnogi, listwa mrozowa na pniu, usunięte konary wew. korony, ogłowione odnogi, korona z jednorocznego odrostu, rozw. w kier. płdn.	c.s., c.p., c.f. (u-II)
207	Kasztanowiec pospolity	207	17	14	wychylony w kier. płn.wsch., listwa mrozowa na pniu od str. płdn.zach. do wys. 2,3m, ubytek pnia u podstawy, wypróchnienie wnętrza pnia widoczne w szczelinie do wys. 1,7m, zgrubienia na pniu pow. 2m po usuniętych odrostach, korona jednostr. (płn.wsch.) na 2 wychylonych odnogach, usunięta trzecia odnoga od str. wsch. o \varnothing 0,2m w rozwidleniu pnia, dolne gałęzie zwisające, obłamane suche cz. okorowane gałęzie, w koronie posusz 10%	c.s., <u>c.k.</u> , c.r.
208	Orzech włoski <i>usunięto</i>	115	8	6	rozwidlenie pnia od wys. 2,5m, usunięta odnoga pnia od str. zach. o \varnothing 0,2m, odnogi główne ogłowione od wys. ok. 5m, kikuty suchych, obciętych odrostów w dolnej cz. korony, ubytki kory na pniu i na konarach, korona zagęszczona przez odrosty po ogłowieniu	c.s., c.p., c.f. (u-II)
209	Orzech włoski <i>usunięto</i>	131	8	7	zgrubienia i narośla na pniu od wys. 1,5m na obwodzie pnia po usuniętych dolnych konarach, kikuty suchych konarów, zasychające cienkie odrosty, konary ogłowione na wys. ok. 4,5m, korona z odrostu	c.s., c.p., c.f. (u-II)
210	Jodła pospolita	31	5	4	korona od wys. 2m, zasychające gałęzie wew. ażurowej korony	u
211	Jodła pospolita	75	9	7	korona od wys. 3,5m, suche, cienkie, dolne gałęzie	c.s.
212	Klon jawor	113	7	4	listwy mrozowe na pniu, okorowane kikuty suchych, dolnych gałęzi, korona z jednorocznego odrostu, gęsta, na 3 ogłowionych odnogach, rozw. w kier. płn.	c.s., c.p., c.f. (u-II)

213	Klon jawor	99	5	3	ubytek pow. pnia (0,7m x 0,25m), zgrubienia i narośla na pniu od wys. 1,5m po usuniętych dolnych konarach, pień rozwidlony od wys. 2m na 2 odnogi: odnogę suchą z okorowanym wierzchołkiem i odnogę zasychającą od wierzchołka, pnie odnóg z ubytkami i otworami, krótkie odrosty po ogłowieniu	u
214	Orzech włoski	71	7	5	odc. listwy mrozowe na pniu, usunięte dolne gałęzie i konary, ubytki pow. na konarach, korona z cienkich odrostów po ogłowieniu, rozw. w kier. wsch.	u
215	Jesion wyniosły	78	6	3	odrosty na pniu od wys. 1,5m, korona z jednorocznych odrostów po ogłowieniu, zwarta, gęsta, krótkie odrosty na odnogach, rozw. w kier. pñn.wsch.	c.p.o., c.f. (u-II)
216	Klon jawor	107	4	4	rozwidlenie pnia od wys. 1,5m, ubytki w pniach odnóg, usunięta cz. korony od str. pñdn.zach., zasychające końce głównych konarów z owocnikami grzybów, korona z jednorocznego odrostu po ogłowieniu, rozw. w kier. pñn.wsch.	u
217	Jesion wyniosły	87	7	4	narośla i zgrubienia na pniu, korona z odrostów na 3 ogłowionych odnogach, suchy, ogłowiony konar w koronie od str. pñn., kikuty suchych, okorowanych gałęzi, korona gęsta, zwarta	c.s., c.p., c.f. (u-II)
218	Jesion wyniosły	103	7	4	obcięta ½ korony w rozwidleniu pnia na wys. 1,5m od str. pñdn.wsch., krótkie odrosty wokół rany i na pniu poniżej, korona zwarta, gęsta, z jednorocznego odrostu po ogłowieniu, rozw. w kier. pñn.	c.p., c.f. (u-II)
219	Orzech włoski	139	10	9	pień rozwidlony od wys. 3m na 2 zasadnicze odnogi, usunięte dolne gałęzie i konary, ubytek pow. u podstawy pnia (0,2m x 0,05m), korona gęsta, kulista z odrostu po wcześniejszym ogłowieniu, suche, cienkie gałęzie wew. korony – 5%	c.s., c.p., (u-II)

RYNEK - UL. LIPNICKA

220	Lipa drobnolistna	78	4	3	drzewo wyrastające w zieleńcu pomiędzy jezdnią a chodnikiem, pień rozwidlony od wys. 2m, obcięte 2 odnogi pnia od str. chodnika, korona z odrostu po ogłowieniu 2 odnóg	c.s., c.p., c.f. (u-II)
221	Lipa drobnolistna	83	4	3	pień rozwidlony od wys. 1,8m, usunięte odnogi pnia od str. chodnika, korona z odrostu na ogłowionych odnogach, przestrzeń wokół pnia bez płyt chodnikowych 0,5m x 0,5m	c.s., c.p., c.f. (u-II)
222	Lipa drobnolistna	53	5	1,5	obcięte odrosty przy pniu obok ubytku, ubytki pow. na pniu i obcięte odrosty, korona z odrostu na 2 prosto wzniesionych, ogłowionych odnogach, rozwidlenie pnia od wys. 2m, przestrzeń wokół pnia bez płyt chodnikowych 1m x 1,25m	c.s., c.p., c.f. (u-II)
223	Lipa drobnolistna	65	4	2	pień rozwidlony od wys. 2m, korona z odrostu na ogłowionych odnogach, gęsta, przestrzeń wokół pnia bez płyt chodnikowych 0,5m x 0,3m	c.p., c.f. (u-II)

RYNEK – dz. nr 678

224	Jesion wyniosły	117	5	5	pień rozwidlony od wys. 1,7m, korona na 5 zasadniczych odnogach, ogłowionych, korona z odrostu, gęsta, kulista, usunięta odnoga w centralnej cz. korony, kikuty suchych, ogłowionych konarów wew. korony	c.s., c.p., c.f. (u-II)
225	Jesion wyniosły	106	6	6	pień rozwidlony od wys. 2m na 3 zasadnicze odnogi, korona gęsta z odrostów po ogłowieniu odnóg, zagęszczona przez odrosty na pniach odnóg, korona rozw. w kier. płdn., kikuty zasychających gałęzi wew. korony	c.s., c.p., c.f. (u-II)
226	Jesion wyniosły	110	7	6	pień rozwidlony od wys. 2 na 2 odnogi, kikut okorowanego konaru wew. korony, korona z odrostu po ogłowieniu, rozw. w kier. zach.	c.s., c.p., c.f. (u-II)

227	Lipa drobnolistna	143	5	3	pień rozwidlony od wys. 1,3m na 2 odnogi, listwa mrozowa na pniu pon. rozwidlenia od str. płdn.zach., usunięta odnoga pnia w rozwidleniu od str. zach. (Ø 0,15m), kikut ogłowionej odnogi od str. wsch. z ubytkiem w cz. wierzchołkowej i owocnikami rozszczepki równoporej w ubytku, korona zwarta, z odrostu po ogłowieniu	c.s., c.p., c.f. (u-II)
228	Lipa drobnolistna	82	4	5	pień lekko wychylony w kier. płn.zach. z odrostami i naroślami oraz z 3 ubytkami kieszeniowymi po 3 usuniętych konarach o Ø 0,05m, korona na 3 odnogach, rozw. w kier. płn., z odrostu po ogłowieniu, chloroza liści, narośl u podst. pnia od str. wsch. (0,4m x 0,3m) z krótkimi chlorotycznymi odrostami	u
229	Jesion wyniosły	123	6	5	usunięte odrosty na pniu, narośl u podstawy odnogi pnia od str. płn.wsch., główna odnoga pnia rozwidlona od wys. 3m, korona b. gęsta z silnych odrostów po ogłowieniu, ½ korony od str. ażurowa	c.s., c.p., c.f. (u-II)
230	Jesion wyniosły	112	6	4	pień nieco wychylony w kier. płdn.zach., rozwidlenie pnia od wys. 2m i 2,5m na 4 odnogi, kikut obciętej odnogi pow. rozwidlenia w środku korony o Ø 0,2m, krótkie, gęste odrosty na wierzchołkach ogłowionych odnóg	c.s., c.p., c.f. (u-II)
231	Kasztanowiec pospolity	191	13	10	odc. listwy mrozowe na pniu, obcięty konar o Ø 0,25m od str. zach., korona wys. ze zwieszającymi się nisko konarami od str. wsch., gęsta, suche, nieliczne, cienkie gałęzie	c.s., c.k.
232	Kasztanowiec pospolity	165	19	7	odc. listwy mrozowe na pniu, obcięta ⅓ korony – odnoga od str. wsch. w rozwidleniu pnia na wys. 4m, usunięte wszystkie konary do wys. ok. 10m, pozostawiona korona od str. zach. wys., gęsta, jednostr., nad koroną jaworu, suche końce gałęzi w cz. wierzchołkowej korony	c.s., c.r., c.k., c.p.

233	Klon jawor	118	11	4	ubytek pow. na pniu od wys. 1,3m, dł. 0,3m, szer. 0,15m, pień wygięty, od str. zach. zgrubienia po usuniętych konarach, usunięta ½ korony od str. wsch. (pod kasztanowcem) w rozwidleniu pnia, korona wys., na 1 wychylonej odnodze	u
234	Klon jawor	157	19	7	pęknięcie podst. pnia dł. 0,25m od str. płdn.wsch., na wys. 2m pień wygięty w miejscu usunięcia odnogi od str. płn. i otwór w pniu o Ø 0,2m, ubytki kieszeniowe w pniu odnogi po usuniętych dolnych konarach i ubytek po usuniętym konarze w rozwidleniu odnogi głównej, kikut obciętego konaru w I rozwidleniu pnia, korona jednostr. (płdn.wsch.), wys. wychylona spod korony kasztanowca, zdeformowana, suche poj. gałęzie	c.s., c.r., c.k.
235	Klon jawor	195	21	10	pień nieco wychylony w kier. płn., rozwidlony od wys. 2m, odnoga główna wychylona w kier. płn.wsch. pomiędzy koronami kasztanowców, ubytek w pniu odnogi po usuniętym konarze, suche, dolne konary od str. wsch., posusz w koronie 20%, odnoga pnia od str. płdn. (½ korony) prosta, wzniesiona, odrosty na pniu odnogi po usuniętych dolnych konarach i gałęziach, ubytek w pniu odnogi po wyłamany konarze (0,25m x 0,1m) a pow. ubytku otwór w pniu („dziupla”), korona odnogi wys.	c.s., c.r., c.k. 1 x w
236	Kasztanowiec pospolity	235	18	13	pień rozwidlony od wys. 2m na 2 odnogi, cieńsza odnoga wychylona w kier. wsch. z jednostr. koroną zwisającą w kier. płn.wsch., obcięta ½ korony odnogi od str. chodnika – ubytek z odrostami, obok rana po wyrwanym konarze (0,3m x 0,15m), główna odnoga pnia wychylona w kier. płdn.wsch. z koroną jednostr. płdn.wsch. i otworem o Ø 0,15m po usuniętym dolnym konarze, odrosty na pniu odnogi w miejsce usuniętych dolnych konarów, korona drzewa gęsta, przewieszona w kier. płdn.wch. z nielicznym posuszem na końcach cienkich gałęzi	c.s., c.r., c.k., c.p.

237	Cyprysyk groszkowy odm. pierzasta, złocista	-	1,2-1,3 0,9-1	1,1-1,3 0,7	4szt., wysadzone na obrzeżu zieleńca po str. pñn. pomnika J. Matejki 3 szt. jw., ogłowione, korony ażurowe	p (4szt.) u (3szt.)
	Żywotnik zachodni odm. złocista	-	0,7-1	0,7	4szt., ogłowione, wysadzone na obrzeżu zieleńca jw.	p (4szt.)
238	Cyprysyk groszkowy odm. szpilkowata (młodociana)	-	1,2	0,8	1szt., wysadzony w cz. centralnej zieleńca od str. pñn. pomnika	p
239	Jałowiec łuskowy odm. Niebieski Dywan	-	0,4	-1,6	1szt., krzew w narożu zieleńca obok pomnika od str. pñn.zach.	
240	Tawuła japońska odm. złocista („Gold Flamme”)	-	0,7-0,8	0,9-1	3szt., krzewy formowane na obrzeżu zieleńca obok pomnika	c.f.
241	Żywotnik zachodni odm. złoto Renu	-	0,3-0,7	0,3-0,5	9szt. krzewów wysadzonych na obrzeżu zieleńca przy budynku Ratusza od str. wsch. (wejście do Galerii)	p (8szt.) u (1szt.)
242	Żywotnik zachodni odm. złoto Renu	-	0,2-0,3	0,5	7szt. krzewów jw.	p (7szt.)
	Cyprysyk groszkowy odm. pierzasta, złocista	-	0,4-0,5	0,4	2szt. krzewów jw.	p (2szt.)
243	Jałowiec łuskowy odm. Niebieski Dywan	-	0,4	1,6	1szt., krzew wysadzony w narożu zieleńca obok pomnika od str. pñdn.zach.	
244	Tawuła japońska odm. złocista („Gold Flamme”)	-	0,7-0,9	1,1-1,7	3szt. krzewów formowanych na obrzeżu zieleńca obok pomnika od str. pñdn.	c.f.
245	Cyprysyk groszkowy odm. pierzasta, złocista	-	0,9-1,3	0,8-1,3	8szt. krzewów wysadzonych na obrzeżu zieleńca przy dojściu do pomnika	p (8szt.)
246	Cyprysyk groszkowy odm. szpilkowata (młodociana)	-	1,2	0,7	krzew wysadzony w cz. centralnej zieleńca obok pomnika od str. pñdn.	p
247	Żywotnik zachodni odm. złocista	-	0,9-1,2	0,6-0,8	6szt. krzewów na obrzeżu zieleńca od str. pñdn. pomnika	p (6szt.)
248	Żywotnik zachodni odm. złocista	-	1,1	0,7	3szt. krzewów ogłowionych, jw.	p (3szt.)

249	Klon jawor	168	14	8	ubytek pow. podst. pnia (0,6m x 0,3m), drzewo suche w 75%, pień wychylony w kier. płn.wsch., obcięta dolna odnoga pnia w rozwidleniu od wys. 4m, pozostawione 4 odnogi – 1 sucha w 100%, 2 zasychające, 1 żywa, okorowane, suche gałęzie w cz. wierzchołkowej korony	u
250	Żywotnik zachodni odm. złoto Renu	-	0,3-0,5	do 0,6	8szt., krzewy wysadzone w betonowym pojemniku wzdłuż rampy przy budynku od str. wsch. tj. od str. wejścia na pocztę 2szt., jw.	
251	Jałowiec łuskowy odm. Meyera	-	0,6-1	0,5-1,2	12szt. krzewów wysadzonych przemiennie z n.w. gatunkami w rzędzie wzdłuż ciągu pieszego	p (11szt.) u (1szt.)
	Cyprysik groszkowy odm. pierzasta, złocista	-	0,7-1,1	0,6-0,8	7szt. krzewów, jw.	p (7szt.)
	Cyprysik groszkowy odm. srebrzysta	-	0,9-1	0,9-1,1	5szt. krzewów, jw.	u (5szt.)
252	Jesion wyniosły	130	6	4	odrosty i zgrubienia na pniu od str. płdn.zach., pień rozwidlony od wys. 2,7m na 4 ogłowione odnogi, korona z b. gęstych jednorocznych odrostów na kikutach odnóg, zwarta, wew., korony zasychające ogłowione konary i odrosty	c.s., c.p., c.f. (u-II)
253	Jesion wyniosły	118	6	5	pień rozwidlony od wys. 2,5m na 4 zasadnicze ogłowione odnogi, usunięty konar o Ø 0,2m na wys. 1,9m, korona z b. silnych jednorocznych odrostów cz. obłamanych od str. płdn., wew. korony poj. suche kikuty ogłowionych gałęzi	c.s., c.p., c.f. (u-II)
254	Lipa drobnolistna	129	4	4	pień rozwidlony od wys. 1,3m na 4 odnogi i 1 usuniętą o Ø 0,25m, korona z jednorocznego odrostu na kikutach ogłowionych konarów i gałęzi i rozw. w kier. płn., ubytki wgłębne i pow. w ogłowionych konarach odnóg, zasychające odc. ogłowionych gałęzi wew. korony	c.s., c.p., c.f. (u-II)

255	Jesion wyniosły	108	5	5	listwa mrozowa na pniu od rozwidlenia na wys. 1,8m do podstawy pnia od str. płn.zach., 2 ogłowione odnogi pnia z gęstymi, silnymi, jednorocznymi odrostami, cz. obłamanymi, kikuty suchych, ogłowionych konarów wew. korony	c.s., c.p., c.f. (u-II)
256	Jałowiec łuskowy odm. Meyera	-	0,6-0,7	0,5-0,9	14szt., rząd krzewów wysadzonych przemiennie z n.w. gatunkami, wzdłuż ciągu pieszego	p (14szt.)
	Cyprysik groszkowy odm. pierzasta, złocista	-	0,9-1	0,5-1	3szt., jw.	p (3szt.)
	Żywotnik zachodni odm. kulista	-	0,4-0,6	0,4-0,5	3szt., jw.	p (3szt.)
	Żywotnik zachodni odm. złoto Renu	-	0,4-0,5	0,4	2szt., jw.	p (2szt.)
257	Lipa drobnolistna	152	7	4	naw. z kostki brukowej pod koroną drzewa w odl. 0,2m od pnia, listwa mrozowa na pniu od str. płdn. do wys. rozwidlenia na wys. 1,8m, obcięta odnoga pnia od str. płdn.zach o Ø 0,15m, 2 ogłowione odnogi pnia z b. gęstym jednorocznym odrostem, obcięte dolne gałęzie, w koronie kikuty suchych, ogłowionych konarów	c.s., c.p., c.f. (u-II)
258	Jesion wyniosły	151	7	5	pień ze zgrubieniami pon. rozwidlenia po usunięciu dolnych konarów, rozwidlony od wys. 2,5m, korona z b. silnych, gęstych jednorocznych odrostów na ogłowionych konarach, gęsta, suche kikuty ogłowionych gałęzi i konarów wew. korony	c.s., c.p., c.f. (u-II)
259	Jałowiec wirginijski odm. kolumnowa	-	1	0,7	1szt., korona ażurowa, zasychająca w dolnej części	(u-II)
			1,9	0,9	2szt.	
260	Lipa drobnolistna	96	5	3	pochylona w kier. wsch., liczne narośla na pniu z obciętymi odrostami, ubytek otwarty pnia po usuniętej odnodze na wys. 1,4m od str. zach., wypróchnienie (0,25m x 0,15m), pień rozwidlony od wys. 2m na 2 ogłowione odnogi, korona z jednorocznego odrostu, gęsta, zwarta	c.s., c.p., c.f. (u-II)

261	Jałowiec wirginijski odm. kolumnowa	-	1,6-1,9	0,9	3szt. krzewów pomiędzy lipą a jesionem, 1 szt. z koroną ażurową, suchą w 50%	(u-II)
262	Jesion wyniosły	188	7	5	pień z licznymi naroślami i zgrubieniami po usuniętych odrostach na pniu, korona zwarta, gęsta z jednorocznego odrostu na 5 ogłowionych odnogach, obcięta odnoga pnia w rozwidleniu od str. pñ. na wys. 2m o Ø 0,3m (wypróchnienie), wew. korony kikuty zamierających, skróconych konarów	c.s., c.p., c.f. (u-II)
263	Jałowiec wirginijski odm. kolumnowa	-	1,7-2 1,7	0,9-1,5 1	2szt. krzewów 1 szt., suchy w 60%	(u-II) u
264	Lipa drobnolistna	156	6	5	pień rozwidlony od wys. 1,35m na 3 odnogi z suchymi odrostami, ubytkami kieszeniowymi po obciętych dolnych konarach, odnoga wychylona w kier. płdn. z ubytkami – dziuplami, kikuty suchych, ogłowionych gałęzi, korona z jednorocznego odrostu na ogłowionych konarach	c.s., c.p., c.f. (u-II)
265	Jałowiec wirginijski odm. kolumnowa	-	1,7-2	0,9	3szt. krzewów pomiędzy lipami	(u-II)
266	Lipa drobnolistna	102	6	3	listwa mrozowa na pniu od str. płdn. oraz narośla i zgrubienia po usuniętych odnogach, korona zwarta, wys. z jednorocznego odrostu na ogłowionych konarach, wew. korony suche, ogłowione gałęzie	c.s., c.p., c.f. (u-II)
267	Jałowiec wirginijski odm. kolumnowa	-	1,8-2	0,7	3szt. krzewów (1suchy)	u-1szt. (u-II 2szt.)
268	Lipa drobnolistna	111	6	4	pień rozwidlony od wys. 2m, 3 ubytki kieszeniowe pon. rozwidlenia pnia od str. płdn., korona zwarta, gęsta z jednorocznego odrostu na ogłowionych konarach, rozw. w kier. pñ., wew. korony suche kikuty ogłowionych gałęzi	c.s., c.p., c.f. (u-II)
269	Jałowiec wirginijski odm. kolumnowa	-	1,3	0,8	krzew pomiędzy lipami	(u-II)

270	Lipa drobnolistna	120	4	4	pień wychylony w kier. pñn.wsch., ubytek otwarty pnia do wys. 1,9m szer. 0,15m, grzyb rozszczepka równopora w ubytku, ubytki w ogłowionych konarach, korona z jednorocznego odrostu na ogłowionych konarach	u
271	Jesion wyniosły	132	7	5	rozbudowana odziomkowa cz. pnia, nabiegi korzeniowe wokół pnia, rozszerzenie pnia pod rozwidleniem, kikut suchego konaru wew. korony (dł. 0,7m, Ø 0,18m), zranienia i ubytki na ogłowionych konarach, korona zwarta, gęsta z jednorocznego odrostu	c.s., c.p., c.f. (u-II)
272	Świerk kłujący	90	9	6	na wys. 0,8m ubytek pnia (0,14m x 0,08m), rozwidlenie pnia od wys. 1,4m, usunięte dolne gałęzie do wys. 2m, korona gęsta	
273	Czereśnia ptasia	103	2,5	-	suchy pień (spękane drewno)	u
274	Jesion wyniosły	106	6	4	korona z jednorocznego odrostu rozw. w kier. wsch.-zach. z suchym, ogłowionym konarem (przewodnikiem) w środkowej cz. korony, korona ażurowa w cz. środkowej	c.s., c.p., c.f. (u-II)
275	Jesion wyniosły	159	7	6	pień rozwidlony od wys. 2,3m, odnoga wychylona poziomo w kier. pñdn. oraz odnoga wychylona w kier. pñdn.wsch., suche odrosty na ogłowionych odnogach, korona niewypełniona w cz. środkowej z suchym ogłowionym konarem	c.s., c.p., c.f. (u-II)
276	Jesion wyniosły	159	7	6	korona z jednorocznego odrostu na ogłowionych konarach, gęsta, zwarta, rozw. w kier. pñn.-pñdn.	c.p., c.f. (u-II)
277	Jesion wyniosły	124	6	4	narośla, zgrubienia na pniu od podst., odnoga wygięta w kier. pñn.zach. z ażurową koroną na wierzchołku, w cz. środkowej korony kikut konaru dł. 1m z grzybem powłócznica, krótkie odrosty w rozwidleniu i w koronach 2 odnóg, ażurowe 2/3 korony	u

278	Jesion wyniosły	103	6	5	wychylona odnoga w kier. wsch. od wys. 2m, korona z jednorocznego odrostu na ogłowionych konarach, 3 kikuty suchych konarów w koronie oraz suche, obcięte odrosty	c.s., c.p., c.f. (u-II)
279	Jesion wyniosły	126	7	5	korona z jednorocznego odrostu na 4 ogłowionych konarach (odnogach), korona gęsta od str. wsch. i w rozwidleniu pnia, zamieranie liści na odnodze od str. płdn., ażurowa zach. cz. korony, suche kikuty konarów w odnodze od str. płdn.	c.s., c.p., c.f. (u-II)
280	Jesion wyniosły	146	7	6	rozwidlenie pnia od wys. 2m na 3 odnogi, korona z silnych odrostów, gęsta, na ogłowionych odnogach, wew. korony zasychające odc. obciętych gałęzi i odrostów	c.s., c.p., c.f. (u-II)
281	Jesion wyniosły	134	6	5	ubytki pow. kory na pniu, ubytek pow. na odnodze nad chodnikiem, korona b. gęsta z licznych odrostów na ogłowionych odnogach, wychylona odnoga w kier. płn.zach.	c.s., c.p., c.f. (u-II)
ULICA – PŁDN. CZ. RYNKU						
282	Jałowiec sabiński	-	1,4	5,6 x 2	zwarta grupa krzewów na koronie muru oporowego przy skrzyżowaniu z ul. Nową	
283	Jesion wyniosły <i>usunięto *</i>	99	7	4	wyrastający w ciągu pieszym przy krawędzi jezdni ul., zgrubienia na pniu na wys. 1,6m, korona zwarta z jednorocznymi odrostami na ogłowionych odnogach, suche kikuty konarów wew. korony	c.s., c.p., c.f. (u-II)
284	Jesion wyniosły <i>usunięto *</i>	135	7	4	drzewo usytuowane jw., korona zwarta z jednorocznymi odrostami na ogłowionych odnogach, suche kikuty obciętych gałęzi wew. korony	c.s., c.p., c.f. (u-II)
285	Jesion wyniosły <i>usunięto *</i>	117	7	5	drzewo usytuowane jw., pochylone w kier. wsch., narośla i zgrubienia na pniu na wys. 2m, odrosty na konarach ogłowionych odnóg, korona gęsta z silnych odrostów	c.s., c.p., c.f. (u-II)

286	Jałowiec sabiński Cyprysik groszkowy odm. nitkowata, karłowa Żywotnik zachodni odm. kulista Świerk biały odm. stożkowa Sosna kosodrzewina odm. karłowa	- - - - -	0,7 0,3 0,5 0,7 0,4	1,8 0,8 0,5 0,4 0,9	Rabata z bylinami przed bud. nr 23: 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.	
287	Jesion wyniosły <i>wymięto 1</i>	94	6	3	drzewo usytuowane przy krawędzi jezdni ulicy obok wjazdu na parking przy budynku nr 23, listwa mrozowa na pniu od str. płu. (ulica), odc. otwarta od wys. 0,6m (dł. 0,5m) sięgająca do wys. 2m, wypróchnienie wnętrza pnia, korona zwarta, gęsta, wys. z odrostu po ogłowieniu	u
288	Cyprysik groszkowy odm. pierzasta, złocista	-	1,3	1,2	Krzewy przed wejściem do bud. nr 22: 1 szt.	
289	Cyprysik groszkowy odm. srebrzysta	-	1,2	1,1	1 szt.	
290	Cyprysik groszkowy odm. pierzasta, złocista	-	1,1	1	1 szt.	
291	Jałowiec sabiński	-	1	2	usytuowany w rabacie przed bud. nr 22 z n.w. krzewami (nr inw. 292-298)	
292	Kolkwicia chińska	-	1,2	1,5	jw.	
	Cyprysik groszkowy odm. srebrzysta	-	0,6	0,3	jw.	
293	Świerk biały odm. stożkowa	-	0,5	0,3	jw.	
294	Bukszpan wieczniezielony	-	1,2	1,3	jw.	
	Róża długopędowa	-	1	0,5	2szt., jw.	
295	Świerk biały odm. stożkowa	-	0,5	0,3	1szt., jw.	
296	Forsycja pośrednia	-	2	1,5	jw.	
297	Lilak pospolity Powojnik wielkokwiatowy	- - -	2 - -	1,5	jw. pnące na podporze obok krzewu lilaka	
298	Jałowiec sabiński	-	1	2,5	krzew na obrzeżu rabaty u zbiegu z ul. Lipnicką	

299	Jesion wyniosły <i>usunięto *</i>	123	6	3	drzewo wyrastający przy jezdni ulicy, nabiegi korzeniowe od str. wsch., pień rozwidlony od wys. 2m, korona z gęstych odrostów po ogłowieniu	c.p., c.f. (u-II)
300	Jesion wyniosły <i>usunięto *</i>	160	6	4	drzewo wyrastające przy jezdni ulicy w pobliżu skrzyżowania z ul. Lipnicką, nabiegi korzeniowe od str. wsch. zarastające pas zieleni na odl. 1,4m od pnia, szer. 1m, usunięta odnoga pnia w rozwidleniu na wys. 2,5m (Ø 0,25m), korona z odrostu na 2 wzniesionych, ogłowionych odnogach i cieńszej odnodze wychylonej w kier. wsch., kikuty suchych obciętych konarów i gałęzi wew. korony	c.s., c.p., c.f. (u-II)
ZIELENIEC Z POMNIKIEM CHRYSTUSA KRÓLA /ul. Lipnicka/						
301	Kasztanowiec pospolity	288	14	12	rozwidlenie pnia od wys. 1,7m na 3 odnogi, wychylona odnoga w kier. płdn.wsch. z gęstą koroną i zwisającymi gałęziami, główna odnoga wychylona w kier. płdn. z ubytkami kieszeniowymi w pniu po usuniętych konarach, zwisające suche konary nad parkingiem oraz kikut obciętego konaru nad jezdnią, posusz w koronie 10%, korona jednostr. płdn., ażurowa wew. cz. korony	c.s., c.k., c.t.
302	Kasztanowiec pospolity	212	16	12	narośla i zgrubienia na pniu, rozwidlenie pnia od wys. 2,5m, odnoga wychylona w kier. wsch. z obłamanym wierzchołkiem, gęste odrosty na pniach odnóg, korona ażurowa, rozw. w kier. płn.-płdn., rozległa z posuszem 30%, drobnienie blaszek liściowych z chlorotycznym wybarwieniem	c.s., c.r., c.k.
303	Kasztanowiec pospolity	239	19	9	ubytek całkowity pnia otwarty na odc. 3m (otwarta listwa mrozowa), po przeciwległej str. otwór w pniu o Ø 0,2m po usuniętej odnodze, odrosty na pniu od wys. 2m, b. dł. konar wychylony w kier. płdn., korona rozw. w kier. zach. i płdn.wsch., posusz w koronie 10%, obłamania końców konarów w koronie	c.s., c.r., c.k., c.p.o.

304	Kasztanowiec pospolity	247	14	13	narośla i zgrubienia na pniu, listwa mrozowa z nabiegami kalusa na pniu do wys. 2m, pień rozwidlony od wys. 5m na 2 odnogi, główna odnoga ogłowiona (ubytek z odrostem) i z zamierającym konarem wychylonym w kier. płn.zach. i dł. konarem wychylonym w kier. płdn., druga odnoga pnia wychylona w kier. płdn.wsch. z gęstą koroną i zwisającymi dolnymi gałęziami, posusz w koronie od str. płn.zach.	c.s., c.k.
305	Kasztanowiec pospolity	222	13	10	wychylony w kier. wsch. spod korony sąsiedniego kasztanowca, narośla na pniu od wys. 1,2m – 2m, ślady usunięcia dolnych gałęzi (odrosty), usunięta odnoga pnia w rozwidleniu na wys. 3,5m i ubytek prowadzący do wnętrza pnia, odrosty pon. usuniętej odnogi, korona jednostr., gęsta, rozw. w kier. wsch., posusz w koronie 10%	c.s., c.k., c.p., c.p.o.
306	Tawuła japońska odm. żółtolistna („Gold Flamme”) odm. żółtolistna („Gold Mound”) odm. Anthony Waterer	- - -	0,5 0,4 0,5	0,6 0,6 0,6	żywoplot z poj. egz. wysadzonych co 0,7m, przemiennie, korony formowane 3szt. 3szt. 6szt.	
307	Tawuła japońska odm. żółtolistna („Gold Flamme”)	-	0,6	0,6	odc. żywoplotu formowanego	
308	Tawuła japońska odm. żółtolistna („Gold Flamme”) odm. żółtolistna („Gold Mound”) odm. Anthony Waterer	- - -	0,5 0,5 0,6	0,6 0,6 0,6	żywoplot z poj. egz. wysadzonych co 0,7m, przemiennie, korony formowane 4szt. 4szt. 9szt.	
309	Jałowiec pospolity odm. kolumnowa	-	2	0,5	1szt.	
310	Klon pospolity odm. o liściach białooobrzeżonych („Drummondii”)	12	2,2	1,2	1szt., korona formowana	
311	Jałowiec skalny odm. wąskokolumnowa	-	2,8	0,5	1szt.	

312	Cyprysyk groszkowy odm. srebrzysta	-	1,3	1,1	1 szt.	
313	Żywotnik zachodni odm. szerokostoż. („Aureospicata”)	-	2,5	1,7	1 szt.	
314	Żywotnik zachodni odm. złocista, kolumnowa	-	2	1,5	1 szt.	
315	Żywotnik zachodni odm. szerokostoż. („Aureospicata”)	-	2,1	1,6	1 szt.	
316	Jałowiec pospolity odm. kolumnowa, złocista	-	1,2	0,3	1 szt.	
317	Cyprysyk groszkowy odm. nitkowata, karłowa, złocista	-	0,5	1	1 szt.	
318	Cis pospolity odm. złocista, strojna	-	0,9	0,8	1 szt., krzew formowany	
319	Żywotnik zachodni odm. złoto Renu	-	1,4	1,2	1 szt.	
320	Żywotnik zachodni odm. szerokostoż. („Aureospicata”)	-	1,6	1,2	1 szt.	
321	Żywotnik zachodni odm. szerokostoż. („Aureospicata”)	-	2,8	1,5	1 szt.	
322	Świerk pospolity odm. gniazdkowata	-	0,8	0,9	1 szt.	
323	Cyprysyk Lawsona odm. Ellwoodii	-	1,6	1,3	1 szt.	
324	Tawuła japońska odm. żółtolistna („Gold Mound”)	-	0,6	1	1 szt., krzew formowany	
325	Cis pospolity odm. złocista, strojna	-	1,1	1	1 szt., krzew formowany	
326	Berberys Thunberga odm. czerwonolistna	-	1,4	1,6-1,7	2 szt.	
327	Sosna górska – kosodrzewina odm. karłowa	-	0,5	1	1 szt.	
328	Jałowiec pośredni odm. stare złoto	-	0,7	1,8	1 szt.	
329	Jałowiec pośredni odm. Pfitzera, złocista	-	0,6	2,6	1 szt.	
330	Tawuła japońska odm. żółtolistna („Gold Mound”)	-	0,8	1,2	1 szt., krzew formowany	
331	Żywotnik zachodni odm. złocista, kolumnowa	-	2,5	1,5	1 szt.	

332	Cyprysik groszkowy odm. nitkowata, złocista	-	1,3	1,4	1 szt.	
333	Jałowiec łuskowy odm. Niebieski Dywan	-	0,5	2,9	1 szt.	
334	Jałowiec skalny odm. wąskokolum.	-	3	1,1	1 szt.	
335	Jałowiec skalny odm. wąskokolum.	-	3,3	0,8	1 szt.	
336	Jałowiec wirginijski odm. kolumnowa	-	2,5	1	1 szt.	
337	Tawuła japońska odm. żółtlistna („Gold Flamme”)	-	0,6	0,7	1 szt., krzew formowany	
338	Jałowiec łuskowy odm. Niebieski Dywan	-	0,6	2,8	1 szt.	
339	Jałowiec łuskowy odm. Niebieski Dywan	-	0,7	1,5	1 szt.	
340	Cyprysik groszkowy odm. nitkowata,	-	0,6	1,2	1 szt.	
341	Brzoza brodawkowata odm. Younga	13	1,7	2,6	1 szt.	
342	Macierzanka płaskawa Dąbrówka rozłogowa Rogownica kutnerowa Floks sztydasty Miodunka plamista Rozchodniki Starzec wełnisty Goździk kropkowany	-	-	-	byliny okrywowe na skarpie wzdłuż drogi	
343	Cis pospolity odm. wąskokolum.	-	1,5	0,4	1 szt.	
344	Żywotnik zachodni odm. kolumnowa, złocista	-	2,3	1,4	1 szt.	
345	Cyprysik Lawsona odm. Ellwoodii	-	1,5	1,2	1 szt.	
346	Brzoza brodawkowata	27+24 +23	6	4,5	1 szt.	
347	Jodła jednobarwna	-	1,3	1,1	1 szt.	
348	Świerk pospolity odm. gniazdkowata	-	0,5	1	1 szt.	

349	Cyprysyk groszkowy odm. nitkowata, karłowa, złocista	-	0,7	0,9	1 szt.	
350	Żywotnik zachodni odm. szerokokolum. („Aureospicata”)	-	2,4	1,5	1 szt.	
351	Świerk kłujący odm. srebrzysta	-	2,5	1,8	1 szt.	
352	Cyprysyk Lawsona odm. kolumnowa	-	2,5	1,6	1 szt., usunięta środkowa cz. korony (korona piętrowa)	
353	Żywotnik wschodni	-	2,5	1,8	1 szt.	
354	Żywotnik zachodni odm. szerokokolum. („Aureospicata”)	-	2,5	1,5	1 szt.	
355	Tawuła japońska odm. żółtolistna („Gold Flamme”)	-	0,4	0,6	11 szt., żywopłot z poj. egz. wysadzonych co 0,7m, przemiennie, korony formowane	
356	Tawuła japońska odm. żółtolistna („Gold Mound”)	-	0,4	0,7	9 szt., jw.	
357	Klon pospolity odm. czerwonolistna	6,5	1	1	korona formowana	
358	Klon pospolity odm. czerwonolistna	15	2,4	1,1	listwa mrozowa na pniu do wys. 1,7m, korona formowana	
359	Tawuła japońska odm. żółtolistna („Gold Flamme”) odm. żółtolistna („Gold Mound”) odm. Anthony Waterer	- - -	0,5 0,4 0,5	0,6 0,7 0,6	żywopłot z poj. egz. wysadzonych co 0,7m, przemiennie, korony formowane 4 szt. 4 szt. 7 szt.	
360	Jałowiec pospolity odm. kolumnowa	-	1,9	0,6	1 szt.	
361	Tawuła japońska odm. żółtolistna („Gold Flamme”)	-	0,5	0,6	odc. żywopłotu formowanego	
362	Klon pospolity odm. o liściach, białoobrzeżonych („Drummondii”)	8	2,2	0,8	korona formowana	
363	Tawuła japońska odm. żółtolistna („Gold Flamme”) odm. żółtolistna („Gold Mound”) odm. Anthony Waterer	- - -	0,5 0,5 0,5	0,6 0,7 0,6	żywopłot z poj. egz. wysadzonych co 0,7m, przemiennie, korony formowane 4 szt. 4 szt. 9 szt.	

364	Tawuła japońska odm. żółtolistna („Gold Flamme”) odm. żółtolistna („Gold Mound”) odm. Anthony Waterer	- - -	0,3 0,3 0,4	0,5 0,5 0,4	żywopłót z poj. egz. wysadzonych co 0,7m, przemiennie, korony formowane 4szt. 4szt. 6szt.	
365	Tawuła japońska odm. żółtolistna („Gold Flamme”)	-	0,4	0,4	odc. żywopłotu formowanego	
366	Tawuła japońska odm. żółtolistna („Gold Flamme”) odm. żółtolistna („Gold Mound”) odm. Anthony Waterer	- - -	0,5 0,3 0,5	0,6 0,5 0,5	żywopłót z poj. egz. wysadzonych co 0,7m, przemiennie, korony formowane 3szt. 12szt. 16szt.	
367	Cypryśik Lawsons odm. Ellwoodii	-	0,9	0,6	pierwotnie formowany	
368	Klon pospolity odm. o liściach, białobrzedzonych („Drummondii”)	10	2,2	1,1	korona formowana	
369	Klon pospolity odm. o liściach, białobrzedzonych („Drummondii”)	10	2,2	1,3	korona formowana	
370	Tawuła japońska odm. Anthony Waterer odm. żółtolistna („Gold Mound”) odm. żółtolistna („Gold Flamme”)	- - -	0,5 0,4 0,4	0,6 0,6 0,6	żywopłót z poj. egz. wysadzonych co 0,7m, przemiennie, korony formowane 15szt. 13szt. 2szt.	
371	Tawuła japońska odm. żółtolistna („Gold Flamme”)	-	0,4	0,6	odc. żywopłotu formowanego	
372	Cypryśik Lawsons odm. Ellwoodii	-	1,2	0,7	1szt.	
373	Świerk kłujący odm. srebrzysta	15	2,3	1,8		
374	Tawuła japońska odm. Anthony Waterer odm. żółtolistna („Gold Mound”) odm. żółtolistna („Gold Flamme”)	- - -	0,5 0,4 0,5	0,5 0,6 0,6	żywopłót z poj. egz. wysadzonych co 0,7m, przemiennie, korony formowane 7szt. 4szt. 4szt.	

375	Klon pospolity odm. czerwolistna	9	2,5	0,9	korona formowana	
376	Tawuła japońska odm. żółtlistna („Gold Mound”) odm. Anthony Waterer	- - -	0,4 0,7	0,6 0,6	żywoplot z poj. egz. wysadzonych co 0,7m, przemiennie, korony formowane 8szt. 1szt.	
377	Klon pospolity odm. czerwolistna	14	2,2	1,4	korona formowana	
378	Tawuła japońska odm. żółtlistna („Gold Mound”)	-	0,4	0,6	11szt., korony formowane, forma żywoplotowa z poj. egz.	
379	Żywotnik wschodni	-	2	1,3	1szt.	
380	Żywotnik wschodni	-	2,2	1,8	1szt.	
381	Cypryśnik groszkowy odm. srebrzysta	-	0,8	0,8	1szt.	
382	Cypryśnik groszkowy odm. srebrzysta	-	1,2	1	1szt.	
383	Świerk kłujący	12	2	1,9		
384	Żywotnik zachodni odm. kolumnowa, złocista	-	2,1	1,4	1szt.	
385	Jodła jednobarwna	13	2,7	1,6		
386	Jesion wyniosły	178	16	15	nabiegi korzeniowe i pow. system korzeniowy na skarpie od str. płdn.wsch. i zach., pień rozwidlony od wys. 2,5m na 2 odnogi dalej rozwidlone, korona rozległa, ażurowa, z posuszem w obrębie cienkich gałęzi 25%, liczne odrosty na konarach, ślady usunąć dolnych gałęzi	c.s., c.k.
386A	Żywotnik zachodni odm. kolumnowa, złocista	-	0,3-0,8	0,15-0,5	5szt. pod koroną jesionu od str. płdn.wsch., przy wyjeździe z parkingu	u
387	Jałowiec pośredni odm. Pfitzera, złocista	-	0,3-0,4	0,3-1,2	6szt. na skarpie pod koroną jesionu od str. płn.zach. (1szt. sucha)	
388	Sosna pospolita	13	3	2,3	pod koroną jesionu od str. płn.	
389	Żywotnik zachodni odm. kolumnowa, złocista	-	2	1,2	1szt.	
390	Żywotnik zachodni odm. kulista	-	0,6	0,7	1szt.	
391	Cypryśnik groszkowy odm. srebrzysta	-	1,6	0,3	1szt.	

392	Świerk pospolity odm. Barryi	-	1,1	1,1	1 szt.	
393	Cis pospolity odm. wąskokolum.	-	1,3	0,5		
394	Świerk kłujący odm. srebrzysta	-	1,5	1,2	1 szt.	
395	Cyprysyk groszkowy odm. srebrzysta	-	1	0,9	suchy w 75% pod koroną jesionu od str. płn.	u
395A	Cyprysyk groszkowy odm. srebrzysta	-	0,6	0,3	suchy w 80%, jw.	u
396	Cyprysyk groszkowy odm. pierzasta, złocista	-	0,7	0,6	korona ażurowa, pod koroną jesionu od str. płn.	u
397	Cyprysyk groszkowy odm. pierzasta, złocista	-	1,4	1,1	korona ażurowa, pod koroną jesionu od str. płn.	u
398	Cyprysyk groszkowy odm. pierzasta, złocista	-	1,3	0,9	korona ażurowa, pod koroną jesionu od str. płn.	u
399	Cyprysyk nutkajski odm. sina	-	1,2	1,1	1 szt.	
400	Cyprysyk nutkajski odm. sina	-	1,5	1,2	1 szt.	
401	Cyprysyk groszkowy odm. srebrzysta	-	1	0,8	suchy w 60%	u
402	Cyprysyk groszkowy odm. srebrzysta	-	1,4	0,9	suchy w 25%	u
403	Żywotnik wschodni	-	2,3	1,3	1 szt.	
404	Żywotnik wschodni	-	2,3	1,4	1 szt.	
405	Żywotnik zachodni odm. szerokokolum. („Aureospicata”)	-	2,3	1,4	1 szt.	
406	Żywotnik wschodni	-	2,3	1,5	1 szt.	
407	Żywotnik wschodni	-	2,1	1,5	1 szt.	
408	Żywotnik wschodni	-	2,	1,5	1 szt.	
409	Żywotnik wschodni	-	1,9	1,3	1 szt.	
410	Żywotnik wschodni	-	2,1	1,7	1 szt.	
411	Żywotnik wschodni	-	1,7	1	1 szt.	